

Schwerter Spezialprofile für Rohrverbindungen

Schwerte Special Profiles for Pipe Connections



Spezialprofile für Rohrverbindungen

Special Profiles for Pipe Connections

Als einer der führenden Hersteller von Spezialprofilen bieten wir Lösungen für Konstruktions- und Fertigungsprobleme an mit unseren Herstellungsverfahren:

- Warmwalzen
- Warmstrangpressen
- Kaltziehen

Die gezeigten Querschnitte sind lediglich Beispiele vielfältiger Möglichkeiten.

We are one of the leading producers of special sections and offer solutions for almost any application. In our mills special sections are produced:

- hot rolled
- hot extruded
- cold drawn

The cross sections shown are just examples of some of our many capabilities.




Spigot-Profile

Spigot-Profiles

Die nachfolgenden Standard-Abmessungen sind ohne Werkzeugkosten erhältlich. Detaillierte Zeichnungen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere Abmessungen bzw. andere Querschnitte auf Anfrage.


Standard shapes, no tooling charges involved. For detailed drawings please contact us. Different shapes available on request.



Profil Nr. Section No.	Zoll Inch	Abmessungen in mm/Dimensions in mm					Gewicht/Weight kg/m
		a	b	c	d	e	
3250	4.5	115	14,2	9,5	4,8	20	7,70
3219	6	152,4	14,3	7,94	6,35	17,7	9,73
3220	6.5	165,1	15,9	7,94	6,35	22,2	10,75
3435	7.25	184,15	10,85	9,53	6,35	22,2	13,10
3170	8	203,2	19,05	9,52	6,35	25,4	15,75
3305	8	203,2	19,05	10,11	6,35	25,4	16,24
3306	8	203,2	19,05	11,11	6,35	25,4	17,14

Längen: bis 18 m

Length: up to 18m



Profil Nr. Section No.	Zoll Inch	Abmessungen in mm/Dimensions in mm					Gewicht/Weight kg/m
		a	b	c	d	e	
3330	6.5	165,1	14,28	7,93	6,35	17,68	10,44
3329	7.25	184,1	15,87	7,93	6,35	22,22	11,82
3326	8	203,2	19,05	9,52	6,35	25,4	15,77
3245	8	203,2	19,15	9,53	6,35	20,8	16,65
3327	8	203,2	19,05	10,11	6,35	25,4	16,14
3328	8	203,2	19,05	11,11	6,35	25,4	16,77

Längen: bis 18 m

Length: up to 18m



Schwerter Spezialprofile für andere Rohrverbindungen Sonderquerschnitte

Domflanschwinkel-Profile
für große Vorschweißflansche

Halbschalen-Profile für schnell lösbare
Verbindungen im Hochdruckbereich

Armaturen-Profile
für Schneidringverschraubungen

U-Schalenprofile
für Überwurfkupplungen

Sechskant-Hohlstahl
für Muffenventile

Schwerte Special Profiles for other tube and pipe connections Special Cross Sections


Dommed corner steel sections for large
welding flanges

Clamshell-type steel sections for
quick-connect joints in high-pressure
applications

Fittings sections for cutting ring screw
connections

Channel-type steel sections for sleeve
couplings

Hexagon hollow steel sections for sleeve
valves



Hoesch Schwerter Profile GmbH
Eisenindustriestrasse 1 · D-58239 Schwerte
Tel.: +49 (0)23 04 106-608
Fax: +49 (0)23 04 106-591
E-mail: info@hoesch-profile.com
Internet: www.hoesch-profile.com